

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4




FIG. 5


CIE1931 CHROMATICITY COORDINATE x (LIGHT SOURCE D_{65})

FIG. 6

6/31

CIE1931 CHROMATICITY COORDINATE y (LIGHT SOURCE D_{65})




FIG. 7

SATISFACTORY WHITE BALANCE AND REFLECTANCE
OBTAINABLE IN SHADED AREA




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12 (a)




FIG. 12 (b)




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15

θ 4 /degree	BRIGHTNESS	CONTRAST	COLOR DIFFERENCE FROM ACHROMATIC AXIS	OVERALL RATING
0	○	△	○	○
1 0	○	△	○	○
2 0	○	△	○	○
3 0	○	△	○	×
4 0	△	△	○	×
5 0	×	△	○	×
6 0	×	△	△	×
7 0	×	○	×	×
8 0	△	○	×	×
9 0	△	○	×	×
1 0 0	△	○	×	×
1 1 0	△	○	×	×
1 2 0	×	○	×	×
1 3 0	×	○	×	×
1 4 0	×	○	×	×
1 5 0	×	○	△	×
1 6 0	×	○	△	×
1 7 0	×	△	○	×
1 8 0	○	△	○	○
1 9 0	○	△	○	○
2 0 0	○	△	○	○
2 1 0	○	△	○	○
2 2 0	△	△	○	×
2 3 0	△	△	○	×
2 4 0	△	△	○	×
2 5 0	△	△	△	×
2 6 0	○	○	×	×
2 7 0	○	○	×	×
2 8 0	○	○	×	×
2 9 0	○	○	×	×
3 0 0	△	○	×	×
3 1 0	×	○	×	×
3 2 0	×	○	×	×
3 3 0	×	△	△	×
3 4 0	×	△	△	×
3 5 0	△	△	△	×

(IN TABLE, ○ IS FOR EXCELLENT, △ FOR GOOD, AND × FOR UNSUITABLE FOR USE)

FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20

INTENSITY OF
REFLECTED LIGHT (%)




FIG. 21 (a)




FIG. 21 (b)




FIG. 21 (c)




FIG. 21 (d)




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31

